



 水道(既設)

 汚水


 雨水


 NTT


 ガス


 水道(新設)






































【区画道路	4-17 · 4-18]							
図面番号	5 12	縮尺	図	示				
工事名称	事名称 東本通土地区画整理地内 φ50mm~φ100mm配水管布設工事							
種別	平	面 図	1					
工事箇所	工事箇所 三原市本郷南三丁目~本郷南五丁目							
広島県	広島県水道広域連合企業団三原事務所							

※仮設管は参考図






配管図 noscale



【参考図】 掘削標準断面図 S=1/30 ※() は参考値


土工① 区画道路



[参考值]


土工No	呼び径	D	W	土被り	Н	H1	H2	Н3	備	考	
①-1	ϕ 50	60	600	700	760	620	260	360	HPPE		
①-2	ϕ 50	60	600	1350	1410	1270	260	1010	HPPE		
①-3	φ25	30	600	700	730	590	230	360	VLP		

土工② 区画道路



[参考値]

[沙方]	∅ 有 恒 」										
土工No	呼び径	D	W	土被り	Н	H1	H2	Н3	備	考	
2-1	ϕ 50	60	600	700	760	720	260	360	HPPE		
2 -2	ϕ 50	60	600	1350	1410	1370	260	1010	HPPE		



広島県水道広域連合企業団三原事務所

縮尺

東本通土地区画整理地内 φ50mm~φ100mm配水管布設工事

三原市本郷南三丁目~本郷南五丁目

横断図・配管図・ 掘削断面図・弁室構造図

【参考図】 弁室構造図

※()は参考値

仕切弁φ50 H=0.70m

【区画道路6-1】

図面番号

工事名称


S=1/20


仕切弁用鉄蓋(ネジ式弁筐) C型1号・カラー着色

円形 1号 上下部壁 H=300

円形 1 号 底版 H=40

EF片受ソフトシール仕切弁φ50 鋳鉄製仕切弁(立形)φ50











雨水水道(新設)




横断図 S = 1/100 ※雨水管、汚水管は参考値


2-2



_【区画道路6-25】									
図面番号	11 12	縮尺	図	示					
工事名称	東本通土地区画整理地内 φ50mm~φ100mm配水管布設工事								
種 別	種 別 平面図 横断図								
工事箇所	工事箇所 三原市本郷南三丁目~本郷南五丁目								
広島県	広島県水道広域連合企業団三原事務所								

B部詳細図





EF両受チーズ か50 × か50 EF片受ソフトシール仕切弁 か50 EFソケット か50 HPPE 乙切管 か50×1000 ⑥ PP 管帽 か50

掘削断面図 S = 1/25

<u></u> ± 1 1 −1 φ 50mm HPPE 区画道路 H=0.70m (※)


振削 埋戻 (600) 計画高 施工基面 (701) 002 (902) 003 (903) 004 (903) 005 (90

※ 土被りは計画高に対する数値である

弁室構造図 S=1/20

【参考図】

仕切弁 ϕ 50 H=0.70m



【区画道路6-25】

 図面番号
 12
 12
 縮尺
 図示

 工事名称
 東本通土地区画整理地内 φ 50mm~ φ 100mm配水管布設工事

 種別
 配管詳細図
 掘削断面図
 弁室構造図

 工事箇所
 三原市本郷南三丁目~本郷南五丁目

 広島県水道広域連合企業団三原事務所

※掘削断面図、弁室構造図は参考図