

仕 様 書

年 度 令和 4 年度

場 所 三原市内全域

名 称 漏水修理等業務委託（令和5年度分）

種 別 _____ 第 _____ 号

期 間 _____ 年 月 日 から _____ 年 月 日まで（契約締結後 _____ 日間）

概 要

三 原 市 水 道 部

総括情報表

<p>事務所 設計書名 変更回数</p> <p>事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日</p> <p>諸経費体系</p>	<p>漏水修理等業務委託（令和5年度分）</p> <p>実施単価 31:三原市(旧久井町・旧大和町・佐木島を除く) 令和4年9月1日付 公共</p> <p>上水道 令和04年度 開削工事及び小口径推進工事等</p>	
<p>前払率 工種 イメージアップ 施工地域補正区分 契約保証補正区分</p>	<p>当 世 代</p> <p>35%を超え40%以下 開削工事及び小口径推進工事等 計上しない 一般交通影響あり(2) 発注者が金銭的保証を必要とする場合</p>	<p>前 世 代</p>

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式				
漏水修繕業務委託	1	式			Lv1	
漏水調査業務費	1	式			Lv2	
待機費	1	式			Lv3	
待機手当	1	式			Lv4	
待機手当	243	日			単 1 号	
待機手当 休日など	123	日			単 2 号	
現地調査費	1	式			Lv3	
現地調査費	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
現地調査工 労務費補正值：125÷100	14	回			単 3 号	
現地調査工 労務費補正值：135÷100	41	回			単 4 号	
現地調査工 労務費補正值：150÷100	2	回			単 5 号	
現地調査工 労務費補正值：160÷100	3	回			単 6 号	
漏水修繕業務費	1	式			Lv2	
漏水修繕工	1	式			Lv3	
漏水修繕工	1	式			Lv4	
修繕工 労務費補正無し	234	回			単 7 号	
修繕工 労務費補正值：125÷100	15	回			単 8 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
修繕工 労務費補正值：135÷100	40	回			単 9 号	
修繕工 労務費補正值：150÷100	4	回			単 10 号	
修繕工 労務費補正值：160÷100	3	回			単 11 号	
漏水修繕材料	1	式			Lv3	
漏水修繕材料	1	式			Lv4	
給水管修繕材料	60	箇所			単 12 号	
止水栓修繕材料	17	箇所			単 13 号	
分水栓修繕材料	11	箇所			単 14 号	
空気弁清掃工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
空気弁清掃工	1	式			Lv4	
空気弁清掃工 労務費補正無し	17	回			単 15 号	
漏水修繕土工	1	式			Lv3	
漏水修繕土工	1	式			Lv4	
調査堀	1	式			明 1 号	
導・送・配水管修繕土工	1	式			明 2 号	
空気弁，仕切弁等修繕土工	1	式			明 3 号	
分水栓，止水栓，給水管修繕土工	1	式			明 4 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水替工	1	式			Lv3	
水替え工	1	式			Lv4	
水替工	125	回			単 16 号	
舗装工	1	式			Lv3	
舗装工	1	式			Lv4	
仮舗装（常温合材）撤去舗装本復旧工 アスファルト舗装 t=5cm	65	m2			単 17 号	
仮舗装（常温合材）撤去カラー舗装本復旧工 アスファルト舗装 t=5cm	5	m2			単 18 号	
表層（車道・路肩部）1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 小型	430	m2			P 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
仮舗装（常温合材）撤去C o 舗装本復旧工 コンクリート舗装 t=10cm	18	m2			単 19 号	
インターロッキングブロック撤去・再設置 再使用 直線・厚さ6cm	6	m2			施 1 号	
区画線工 溶解式各種	6	箇所				
積上げ安全費	1	式			Lv2	
交通誘導警備員	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員A	1	式				
交通誘導警備員B	2	人				
交通誘導警備員B	133	人				
交通誘導警備員B 労務費補正值：125÷100	8	人				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B 労務費補正值：135÷100	16	人				
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式				
漏水修繕業務委託	1	式			Lv1	
漏水調査業務費	1	式			Lv2	
待機費	1	式			Lv3	
待機手当	1	式			Lv4	
現地調査費	1	式			Lv3	
現地調査費	1	式			Lv4	
漏水修繕業務費	1	式			Lv2	
漏水修繕工	1	式			Lv3	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
漏水修繕工	1	式			Lv4	
漏水修繕材料	1	式			Lv3	
漏水修繕材料	1	式			Lv4	
空気弁清掃工	1	式			Lv3	
空気弁清掃工	1	式			Lv4	
漏水修繕土工	1	式			Lv3	
漏水修繕土工	1	式			Lv4	
水替工	1	式			Lv3	
水替え工	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
舗装工	1	式			Lv3	
舗装工	1	式			Lv4	
積上げ安全費	1	式			Lv2	
交通誘導警備員	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	1	式			Lv4	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 1 号 明細書 】						
調査堀						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調査堀 大	8	箇所			単 20 号	
調査堀 中	28	箇所			単 21 号	
調査堀 小	15	箇所			単 22 号	
計						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 2 号 明細書 】						
導・送・配水管修繕土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	基 準
導・送・配水管修繕土工 大	6	箇所			単 23 号	
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：125÷100	1	箇所			単 24 号	
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：135÷100	1	箇所			単 25 号	
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：150÷100	1	箇所			単 26 号	
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：160÷100	1	箇所			単 27 号	
導・送・配水管修繕土工 中	44	箇所			単 28 号	
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：125÷100	5	箇所			単 29 号	
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：135÷100	9	箇所			単 30 号	
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：150÷100	1	箇所			単 31 号	

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 2 号 明細書 】		(続 き)				
導・送・配水管修繕土工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：160÷100	1	箇所			単 32 号	
導・送・配水管修繕土工 小	9	箇所			単 33 号	
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：125÷100	1	箇所			単 34 号	
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：135÷100	1	箇所			単 35 号	
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：150÷100	1	箇所			単 36 号	
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：160÷100	1	箇所			単 37 号	
計						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 3 号 明細書 】						
空気弁，仕切弁等修繕土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
空気弁，仕切弁修繕土工	19	箇所			単 38 号	
空気弁清掃，仕切弁ボックス取替土工	23	箇所			単 39 号	
計						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 4 号 明細書 】						
分水栓，止水栓，給水管修繕土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓修繕，ボックス取替土工	19	箇所			単 40 号	
分水栓，給水管修繕土工	62	箇所			単 41 号	
計						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 1 号 単価表 】						
待機手当						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.34	人				
運転手（特殊）	0.34	人				
運転手（一般）	0.34	人				
普通作業員	0.34	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 2 号 単価表 】						
待機手当 休日など						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.34	人				
運転手（特殊）	0.34	人				
運転手（一般）	0.34	人				
普通作業員	0.34	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 3 号 単価表 】

現地調査工 労務費補正值：125÷100

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.25	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【第 4 号 単価表】

現地調査工 労務費補正值：135÷100

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.25	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 5 号 単価表 】

現地調査工 労務費補正值：150÷100

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.25	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 6 号 単価表 】						
現地調査工 労務費補正值：160÷100						1 回 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.25	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 7 号 単価表 】						
修繕工 労務費補正無し						1 回 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.63	人				
運転手（特殊）	0.38	人				
運転手（一般）	0.38	人				
普通作業員	0.63	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 8 号 単価表 】

修繕工 労務費補正值：125÷100

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.63	人				
運転手（特殊）	0.38	人				
運転手（一般）	0.38	人				
普通作業員	0.63	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 9 号 単価表 】

修繕工 労務費補正值：135÷100

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.63	人				
運転手（特殊）	0.38	人				
運転手（一般）	0.38	人				
普通作業員	0.63	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 10 号 単価表 】						
修繕工 労務費補正值：150÷100						1 回 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.63	人				
運転手（特殊）	0.38	人				
運転手（一般）	0.38	人				
普通作業員	0.63	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 11 号 単価表 】

修繕工 労務費補正值：160÷100

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.63	人				
運転手（特殊）	0.38	人				
運転手（一般）	0.38	人				
普通作業員	0.63	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 12 号 単価表 】						
給水管修繕材料						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種	0.5	m				
SKX φ20	2	個				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 13 号 単価表 】						
止水栓修繕材料						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
パッキン φ20	2	枚				
止水栓上部用ガスケット φ20	1	個				
止水栓用コマ φ20	1	個				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 14 号 単価表 】						
分水栓修繕材料						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
パッキン φ20	2	枚				
GPユニオンソケット（ナット付き） φ20	1	個				
ライニングエルボ（管端防食） φ20	2	個				
ライニングニップル φ20	1	個				
塩ビライニング鋼管 φ20	0.3	m				
SKX φ20	1	個				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 15 号 単価表 】						
空気弁清掃工 労務費補正無し						1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.25	人				
普通作業員	0.25	人				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 16 号 単価表 】						
水替工						1 回 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満	0.25	日			単 42 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 17 号 単価表 】						
仮舗装（常温合材）撤去舗装本復旧工 アスファルト舗装 t=5cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 2号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 2号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.02	m3			施 3号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	1	m2			施 4号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度(20)	1	m2			施 5号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.02	m3			施 6号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.02	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.03	m3			施 7号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.07	t				

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 17 号 単価表 】

（続 き）

仮舗装（常温合材）撤去舗装本復旧工 アスファルト舗装 t=5cm

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 18 号 単価表 】						
仮舗装（常温合材）撤去カラー舗装本復旧工 アスファルト舗装 t=5cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 2号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 2号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.02	m3			施 3号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	1	m2			施 4号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度(20)	1	m2			施 5号	
樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 階段ステップ部無	1	m2			施 8号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.02	m3			施 6号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.02	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.03	m3			施 7号	

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 18 号 単価表 】 (続 き)						
仮舗装（常温合材）撤去カラー舗装本復旧工 アスファルト舗装 t=5cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.07	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 19 号 単価表 】						
仮舗装（常温合材）撤去C o 舗装本復旧工 コンクリート舗装 t=10cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 2号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 2号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.02	m3			施 3号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	1	m2			施 4号	
人力舗設 平均舗設厚10cm	1	m2			施 9号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.02	m3			施 6号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.02	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.03	m3			施 7号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.07	t				

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【第19号単価表】

（続 き）

仮舗装（常温合材）撤去C o 舗装本復旧工 コンクリート舗装 t=10cm

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 20 号 単価表 】						
調査堀 大						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	2.9	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュ 40～0	2.3	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	3	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	3	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	3	m2			単 43 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	2.9	m3			施 6 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	2.9	m3				

【 第 20 号 単価表 】		(続 き)		1 箇所 当り		
調査堀 大						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.15	m3			施 7 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.35	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 21 号 単価表 】						
調査堀 中						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)	1.4	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュラン 40～0	1.2	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	1.5	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	1.5	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m2			単 43 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m3			施 13 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1.4	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.08	m3			施 7 号	

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【第21号単価表】

（続 き）

調査堀 中

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 22 号 単価表 】						
調査堀 小						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)	1	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュラン 40～0	0.8	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	1	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	1	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1	m2			単 43 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m3			施 13 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.05	m3			施 7 号	

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 22 号 単価表 】		(続 き)				
調査堀 小					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.12	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 23 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 大						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	2.9	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュ 40～0	2.3	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	3	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	3	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	3	m2			単 43 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	2.9	m3			施 6 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	2.9	m3				

【 第 23 号 単価表 】

（続 き）

導・送・配水管修繕土工 大

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.15	m3			施 7 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.35	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 24 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：125÷100						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 14 号	
小型バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)	2.9	m3			施 15 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュラン 40～0	2.3	m3			施 16 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	3	m2			施 17 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	3	m2			施 18 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	3	m2			単 44 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	2.9	m3			施 19 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	2.9	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.15	m3			施 20 号	

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【第24号単価表】

（続 き）

導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：125÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.35	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 25 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：135÷100						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 3 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m ²			施 21 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	2.9	m ³			施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュ 40～0	2.3	m ³			施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	3	m ²			施 24 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	3	m ²			施 25 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	3	m ²			単 45 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	2.9	m ³			施 26 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	2.9	m ³				

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 25 号 単価表 】

（続 き）

導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：135÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.15	m3			施 27 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.35	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 26 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：150÷100						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 4 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m ²			施 28 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	2.9	m ³			施 29 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュ 40～0	2.3	m ³			施 30 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	3	m ²			施 31 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	3	m ²			施 32 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	3	m ²			単 46 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	2.9	m ³			施 33 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	2.9	m ³				

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 26 号 単価表 】

（続 き）

導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：150÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.15	m3			施 34 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.35	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 27 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：160÷100						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 5 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m ²			施 35 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	2.9	m ³			施 36 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュ 40～0	2.3	m ³			施 37 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	3	m ²			施 38 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	3	m ²			施 39 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	3	m ²			単 47 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	2.9	m ³			施 40 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	2.9	m ³				

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【第 27 号 単価表】

（続 き）

導・送・配水管修繕土工 大 労務費補正：160÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.15	m3			施 41 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.35	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 28 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 中						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.4	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュ 40～0	1.2	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	1.5	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	1.5	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m2			単 43 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m3			施 6 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1.4	m3				

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 28 号 単価表 】

（続 き）

導・送・配水管修繕土工 中

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.08	m3			施 7 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 29 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：125÷100						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 6 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m ²			施 14 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	1.4	m ³			施 15 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュ 40～0	1.2	m ³			施 16 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	1.5	m ²			施 17 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	1.5	m ²			施 18 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m ²			単 44 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m ³			施 42 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1.4	m ³				

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【第29号単価表】

（続 き）

導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：125÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.08	m3			施 20 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 30 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：135÷100						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 3 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m ²			施 21 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	1.4	m ³			施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュ 40～0	1.2	m ³			施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	1.5	m ²			施 24 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	1.5	m ²			施 25 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m ²			単 45 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m ³			施 26 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1.4	m ³				

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【第30号単価表】

（続 き）

導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：135÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.08	m3			施 27 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 31 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：150÷100						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 4 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m2			施 28 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.4	m3			施 29 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュ 40～0	1.2	m3			施 30 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	1.5	m2			施 31 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	1.5	m2			施 32 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m2			単 46 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m3			施 33 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1.4	m3				

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 31 号 単価表 】

（続 き）

導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：150÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.08	m3			施 34 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 32 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：160÷100						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 5 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m ²			施 35 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	1.4	m ³			施 36 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュ 40～0	1.2	m ³			施 37 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	1.5	m ²			施 38 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	1.5	m ²			施 39 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m ²			単 47 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m ³			施 40 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1.4	m ³				

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 32 号 単価表 】

（続 き）

導・送・配水管修繕土工 中 労務費補正：160÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.08	m3			施 41 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 33 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 小						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュ 40～0	0.8	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	1	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	1	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1	m2			単 43 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m3			施 6 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				

【 第 33 号 単価表 】

（続 き）

導・送・配水管修繕土工 小

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.05	m3			施 7 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.12	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 34 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：125÷100						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 6 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 14 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1	m3			施 15 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュ 40～0	0.8	m3			施 16 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	1	m2			施 17 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	1	m2			施 18 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1	m2			単 44 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m3			施 42 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 34 号 単価表 】

（続 き）

導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：125÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.05	m3			施 20 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.12	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 35 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：135÷100						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 3 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 21 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1	m3			施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュ 40～0	0.8	m3			施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	1	m2			施 24 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	1	m2			施 25 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1	m2			単 45 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m3			施 26 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 35 号 単価表 】

（続 き）

導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：135÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.05	m3			施 27 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.12	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 36 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：150÷100						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 4 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 28 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1	m3			施 29 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュ 40～0	0.8	m3			施 30 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	1	m2			施 31 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	1	m2			施 32 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1	m2			単 46 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m3			施 33 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 36 号 単価表 】

（続 き）

導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：150÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.05	m3			施 34 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.12	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 37 号 単価表 】						
導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：160÷100						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 5 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 35 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1	m3			施 36 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュ 40～0	0.8	m3			施 37 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	1	m2			施 38 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	1	m2			施 39 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1	m2			単 47 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m3			施 40 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【第 37 号 単価表】

（続 き）

導・送・配水管修繕土工 小 労務費補正：160÷100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.05	m3			施 41 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.12	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 38 号 単価表 】						
空気弁, 仕切弁修繕土工						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 2号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m2			施 2号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.4	m3			施 3号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュ 40~0	1.2	m3			施 10号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	1.5	m2			施 11号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	1.5	m2			施 12号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m2			単 43号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m3			施 6号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1.4	m3				

【 第 38 号 単価表 】

（続 き）

空気弁，仕切弁修繕土工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.08	m3			施 7 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 39 号 単価表 】						
空気弁清掃，仕切弁ボックス取替土工						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.4	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュ 40～0	1.2	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	1.5	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	1.5	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m2			単 43 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m3			施 6 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1.4	m3				

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 39 号 単価表 】

（続 き）

空気弁清掃，仕切弁ボックス取替土工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.08	m3			施 7 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 40 号 単価表 】						
止水栓修繕，ボックス取替土工						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	2.4	m			P 2号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.4	m2			施 2号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.2	m3			施 3号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュ 40～0	0.1	m3			施 10号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	0.4	m2			施 11号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	0.4	m2			施 12号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	0.4	m2			単 43号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.2	m3			施 6号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.2	m3				

【 第 40 号 単価表 】

（続 き）

止水栓修繕，ボックス取替土工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.02	m3			施 7 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.04	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 41 号 単価表 】						
分水栓，給水管修繕土工						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.4	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュ 40～0	1.2	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	1.5	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	1.5	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1.5	m2			単 43 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1.4	m3			施 6 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1.4	m3				

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 41 号 単価表 】		(続 き)				
分水栓, 給水管修繕土工				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.08	m3			施 7 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.19	t				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 42 号 単価表 】						
水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満	1	日			施 43 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 43 号 単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.4	人				
特殊作業員	0.8	人				
普通作業員	1.6	人				
常温合材 全天候型高耐久性(袋物) 30kg入	222.2	袋				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	126	l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t	0.4	日			施 46 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg	0.8	日			施 47 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	17	%				
計						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 43 号 単価表 】

（続 き）

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 44 号 単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.4	人				
特殊作業員	0.8	人				
普通作業員	1.6	人				
常温合材 全天候型高耐久性(袋物) 30kg入	222.2	袋				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	126	l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t	0.4	日			施 54 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg	0.8	日			施 55 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	17	%				
計						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【第44号単価表】

（続 き）

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 45 号 単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.4	人				
特殊作業員	0.8	人				
普通作業員	1.6	人				
常温合材 全天候型高耐久性(袋物) 30kg入	222.2	袋				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	126	l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t	0.4	日			施 60 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg	0.8	日			施 61 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	17	%				
計						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【第45号単価表】

（続 き）

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 46 号 単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.4	人				
特殊作業員	0.8	人				
普通作業員	1.6	人				
常温合材 全天候型高耐久性(袋物) 30kg入	222.2	袋				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	126	l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t	0.4	日			施 66 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg	0.8	日			施 67 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	17	%				
計						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【第46号単価表】

（続 き）

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 47 号 単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.4	人				
特殊作業員	0.8	人				
普通作業員	1.6	人				
常温合材 全天候型高耐久性(袋物) 30kg入	222.2	袋				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	126	l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t	0.4	日			施 72 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg	0.8	日			施 73 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	17	%				
計						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【第47号単価表】

（続 き）

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 1 号 施工単価表 】						
インターロッキングブロック撤去・再設置 再使用 直線・厚さ6cm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック工 撤去 再使用目的の撤去	100	m2				
インターロッキングブロック工 設置 直線配置 厚6cm	100	m2				
標準ブロック 厚60mm	100	m2				
標準ブロック 厚60mm	100	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 2 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.49	人				
普通作業員	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.606	日			施 44 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 3 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.4	人				
普通作業員	6.7	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	2.273	日			施 44 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 4 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.52	人				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.46	日			施 45 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 5 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度(20)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.4	人				
特殊作業員	0.8	人				
普通作業員	1.6	人				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	12.573	t				
小型車割増し	12.573	t				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	126	l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハトガイト式0.5～0.6t	0.4	日			施 46 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg	0.8	日			施 47 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	17	%				

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 5 号 施工単価表 】

（続 き）

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度(20)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 6 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級	1.8	日			施 48 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 7 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級	2.34	日			施 48 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 8 号 施工単価表 】						
樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 階段ステップ部無						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 9 号 施工単価表 】						
人力舗設 平均舗設厚10cm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.08	人				
特殊作業員	3.35	人				
普通作業員	6.38	人				
生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 W/C55% 高炉	10.4	m3			施 49 号	
諸 雑 費 （率+丸め）	27	%				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 10 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュラン 40～0						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.538	日			施 44 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 50 号	
再生クラッシュラン 40～0mm	111.1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 11 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生クラッシュラン 30～0mm	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 45 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 12 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生粒度調整砕石 30～0mm	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 45 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 13 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級	1.8	日			施 48 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 14 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.49	人				
普通作業員	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.606	日			施 51 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 15 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.4	人				
普通作業員	6.7	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	2.273	日			施 51 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 16 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュラン 40～0						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.538	日			施 51 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 52 号	
再生クラッシュラン 40～0mm	111.1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 17 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生クラッシュラン 30～0mm	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 53 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 18 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生粒度調整砕石 30～0mm	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 53 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 19 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級	1.8	日			施 56 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 20 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級	2.34	日			施 56 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 21 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.49	人				
普通作業員	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.606	日			施 57 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 22 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.4	人				
普通作業員	6.7	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	2.273	日			施 57 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 23 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュラン 40～0						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
	2.5	人				
普通作業員						
	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)						
	1.538	日			施 57 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						
	3	日			施 58 号	
再生クラッシュラン 40～0mm						
	111.1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 24 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生クラッシュラン 30～0mm	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 59 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 25 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生粒度調整砕石 30～0mm	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 59 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 26 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級	1.8	日			施 62 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 27 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級	2.34	日			施 62 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 28 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.49	人				
普通作業員	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.606	日			施 63 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 29 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.4	人				
普通作業員	6.7	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	2.273	日			施 63 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 30 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュラン 40～0						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.538	日			施 63 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 64 号	
再生クラッシュラン 40～0mm	111.1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 31 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生クラッシュラン 30～0mm	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 65 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 32 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生粒度調整砕石 30～0mm	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 65 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 33 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級	1.8	日			施 68 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 34 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級	2.34	日			施 68 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 35 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.49	人				
普通作業員	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.606	日			施 69 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 36 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.4	人				
普通作業員	6.7	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	2.273	日			施 69 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 37 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュラン 40～0						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.538	日			施 69 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 70 号	
再生クラッシュラン 40～0mm	111.1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 38 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生クラッシュラン 30～0mm	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 71 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 39 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生粒度調整砕石 30～0mm	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 71 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 40 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級	1.8	日			施 74 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 41 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級	2.34	日			施 74 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 42 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級	1.8	日			施 56 号	
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 43 号 施工単価表 】						
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m ³ /h未満						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.14	人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程15m	1	日			施 75 号	
発動発電機運転(賃料) ディーゼル25kVA	1	日			施 76 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 44 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	25	l				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:1次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]	1.78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 45 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	4	l				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.61	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 46 号 施工単価表 】						
振動ローラ運転（舗装用）ハト`が`イ`式0.5～0.6t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3	l				
振動ローラ(舗装用)[ハト`が`イ`式] 運転質量0.5～0.6t	1.23	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 47 号 施工単価表 】						
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	5	l				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	1.4	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 48 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オノロード・ディーゼル 2t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	22	l				
ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t（良好）	1.29	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 49 号 施工単価表 】						
生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 W/C55% 高炉						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 普通	1	m3				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 50 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	5	l				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.38	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 51 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	25	l				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:1次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]	1.78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 52 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	5	l				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.38	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 53 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	4	l				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.61	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 54 号 施工単価表 】						
振動ローラ運転（舗装用）ハト`が`イ`式0.5～0.6t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3	l				
振動ローラ(舗装用)[ハト`が`イ`式] 運転質量0.5～0.6t	1.23	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 55 号 施工単価表 】						
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	5	l				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	1.4	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 56 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	22	l				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t（良好）	1.29	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 57 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	25	l				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:1次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]	1.78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 58 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	5	l				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.38	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 59 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	4	l				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.61	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 60 号 施工単価表 】						
振動ローラ運転（舗装用）ハト`が`イ`式0.5～0.6t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3	l				
振動ローラ(舗装用)[ハト`が`イ`式] 運転質量0.5～0.6t	1.23	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 61 号 施工単価表 】						
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	5	l				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	1.4	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 62 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オノロード・ディーゼル 2t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	22	l				
ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t（良好）	1.29	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 63 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	25	l				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:1次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]	1.78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 64 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	5	l				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.38	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 65 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	4	l				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.61	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 66 号 施工単価表 】						
振動ローラ運転（舗装用）ハト`が`イ`式0.5～0.6t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3	l				
振動ローラ(舗装用)[ハト`が`イ`式] 運転質量0.5～0.6t	1.23	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 67 号 施工単価表 】						
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	5	l				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	1.4	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 68 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オノロード・ディーゼル 2t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	22	l				
ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t（良好）	1.29	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 69 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	25	l				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:1次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]	1.78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 70 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	5	l				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.38	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 71 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	4	l				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.61	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 72 号 施工単価表 】						
振動ローラ運転（舗装用）ハト`が`イ`式0.5～0.6t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3	l				
振動ローラ(舗装用)[ハト`が`イ`式] 運転質量0.5～0.6t	1.23	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 73 号 施工単価表 】						
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	5	l				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	1.4	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 74 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オノロード・ディーゼル 2t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	22	l				
ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t（良好）	1.29	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 75 号 施工単価表 】						
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程15m						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<賃>建設用ポンプ(水中ポンプ) 口径150mm, 揚程15m 11.0kw	1.2	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 76 号 施工単価表 】						
発動発電機運転(賃料) ディーゼル25kVA						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	26	1				
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量25kVA	1.2	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
表層（車道・路肩部）1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 小型							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.54				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t			0.30				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.16				
その他(機械)							
【労務】			46.55				
特殊作業員			20.88				
普通作業員			14.60				
土木一般世話役			4.31				
その他(労務)							
【材料】			52.91				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			51.07				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用			1.66				

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 小型							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.13				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			0.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 1 [A2] = 2	瀝青材料種類 タックコート PK-4 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増あり			

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.20				
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm			4.19				
その他(機械)							
【労務】			54.85				
特殊作業員			19.02				
土木一般世話役			9.77				
普通作業員			8.28				
その他(労務)							
【材料】			38.95				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)			36.13				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			1.91				
その他(材料)							

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.20				
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm			4.19				
その他(機械)							
【労務】			54.85				
特殊作業員			19.02				
土木一般世話役			9.77				
普通作業員			8.28				
その他(労務)							
【材料】			38.95				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)			36.13				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			1.91				
その他(材料)							

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.20				
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm			4.19				
その他(機械)							
【労務】			54.85				
特殊作業員			19.02				
土木一般世話役			9.77				
普通作業員			8.28				
その他(労務)							
【材料】			38.95				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)			36.13				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			1.91				
その他(材料)							

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 4 号 施工パッケージ 】		(続 き)					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	アスファルト舗装版厚 15cm以下			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.20				
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm			4.19				
その他(機械)							
【労務】			54.85				
特殊作業員			19.02				
土木一般世話役			9.77				
普通作業員			8.28				
その他(労務)							
【材料】			38.95				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)			36.13				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			1.91				
その他(材料)							

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1	アスファルト舗装版厚 15cm以下			

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.20				
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm			4.19				
その他(機械)							
【労務】			54.85				
特殊作業員			19.02				
土木一般世話役			9.77				
普通作業員			8.28				
その他(労務)							
【材料】			38.95				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)			36.13				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			1.91				
その他(材料)							

漏水修理等業務委託（令和5年度分）

【第6号施工パッケージ】

（続 き）

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	アスファルト舗装版厚 15cm以下			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
L						
パッキン φ20	56	枚				
止水栓上部用ガスケット φ20	17	個				
止水栓用コマ φ20	17	個				
GPユニオンソケット（ナット付き） φ20	11	個				
ライニングエルボ（管端防食） φ20	22	個				
ライニングニップル φ20	11	個				
塩ビライニング鋼管 φ20	3.3	m				

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX φ20	131	個				
小 計						
N						
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種	30	m				
小 計						
合 計						
総 合 計						